
ПОЛОЖЕНИЕ АО "ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор АО «ЗТЗ»


_____ А.А. Лясковский
подпись расшифровка подписи

« 24 » _____ января _____ 20 22 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**О взаимодействии с «Подрядными» организациями в области охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности, экологии на объектах АО «ЗТЗ»**

Редакция 2

Дата введения: 24 . 01 . 2022 г

Приказ №Пр-01/0060-22 от 24.01.2022 г.

г. Пересвет

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	3
2. Термины и определения	3
3. Нормативные ссылки	4
4. Организация работ	6
5. Основные требования к Подрядчику (Субподрядчику) по предотвращению производственных рисков на объектах Заказчика.	10
6. Требования к подрядным организациям по обеспечению безопасных условий труда.	19
7. Требования по соблюдению мер безопасности на строительной площадке 21	
8. Требования по соблюдению на строительной площадке санитарных норм и правил	22
9. Обязанности подрядчика по окончании работ	22
10. Требования и права Заказчика, обязательства и ответственность Подрядчика (Субподрядчика) в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности	23
11. Права Заказчика в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.	26
12. Обязательства Подрядчика и/или Субподрядчика в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.	27
Приложение А	29
Приложение Б	35
Приложение В	39
Приложение Г	50

1. Область применения

1.1. Положение о взаимодействии с Подрядными организациями в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и экологии на объектах АО «ЗТЗ» (далее - Положение), является обязательным приложением к договорам с Подрядными (Субподрядными) организациями, при выполнении ими работ или предоставлении услуг на объектах АО «ЗТЗ».

1.2. В настоящем Положении приводятся требования АО «ЗТЗ» в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологии к Подрядным (Субподрядным) организациям, предъявляемые с целью обеспечения контролируемого уровня производственных рисков.

1.3. Настоящее Положение применяется в части не противоречащей действующему законодательству и обязательно для соблюдения всеми Подрядными (Субподрядными) организациями при выполнении ими работ или предоставлении услуг на объектах АО «ЗТЗ». Отклонения от Положения возможны только в случае их предварительного взаимного согласования с Управлением ОТиПБ АО «ЗТЗ». В случае если настоящим Положением установлены более строгие требования, нежели установленные действующим законодательством, то применению подлежат требования, установленные настоящим Положением.

1.4. Подрядные (субподрядные) организации, обязаны соблюдать неукоснительно и в полном объеме требования данного Положения, а также стремиться внедрять современные и наиболее эффективные методы ведения работ.

2. Термины и определения

Термин	Определение термина
Заказчик	АО «ЗТЗ»
Подрядная организация (Подрядчик)	Организация/ предприниматель или самозанятый, с которой (ым) АО «ЗТЗ» заключило договор Подряда / Субподряда / Поставки / Возмездного оказания услуг и по которому АО «ЗТЗ» осуществляет закупку работ / услуг / товаров
Субподрядная организация (Субподрядчик)	Организация/ предприниматель или самозанятый, которую (-ого) привлек Подрядчик
Объекты	Строительный Объект на котором осуществляется выполнение подрядных / субподрядных работ, оказание услуг, поставка Товара
Риск	Сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия (-ий) и серьезность травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием (-ями)
Производственные риски	Риски, которые могут привести к возникновению ответственности при выполнении производственных работ / оказании услуг / поставке товара. В частности риски связанные с отсутствием обязательной разрешительной

	документации, безопасностью персонала, населения, имущества и окружающей среды
Опасность	Источник, ситуация или действие, которые потенциально могут нанести вред человеку или привести к ухудшению здоровья (или сочетание перечисленного)
ПС	Подъемные сооружения
Договор	Договор – соглашение, являющееся основанием для деятельности Подрядчика (Субподрядчика) организации на территории (Объекте) Заказчика, приложением к которому является настоящее Положение
Акт-допуск	Документ, определяющий условия производства работ работниками Подрядчика (Субподрядчика) на территории (объекте) Заказчика, констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением /Заказчика на производство работ Подрядчиком, после выполнения подрядчиком полного комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, указанных в Акте-допуске и подписанный полномочными представителями обоих юридических ли
Наряд-допуск	Задание на производство работ, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие данной работе, условия безопасного производства работ, время ее начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работ.

3. Нормативные ссылки

3.1. Подрядчик обязан производить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ;
- Приказ Минтруда РФ от 11 декабря 2020 № 883Н "Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";
- Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н. "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";
- Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ";
- Приказ Минтруда России от 28 октября 2020 г. № 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов";
- Федеральный закон № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года;
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 536 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года № 461 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";
- Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 №123;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвёртой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры";
- Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры "»
- **Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" Утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 06 апреля 2007 г № 243;**
- "Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций", утвержден постановлением Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты”;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением”;
- Свод правил СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания". Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 782);
- Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях”;
- Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда”;
- ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда;
- ГОСТ 12.0.230.1-2015. ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования;
- ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
- ГОСТ 12.4.026-2015. ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;
- ГОСТ 12.1.046-2014. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;
- Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...");
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. № 40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда”;
- И другие устанавливающие обязательные требования.

В случае внесения изменений в указанные по тексту настоящего положения нормативные акты применению подлежит нормативный акт (редакция нормативного акта), действующий (-ая) на дату выполнения работ.

4. Организация работ

4.1. Взаимодействие между Подрядчиком (Субподрядчиком) и Заказчиком:

4.1.1. Перед началом производства работ на объектах АО «ЗТЗ» подрядная организация, обязана оформить двухсторонний акт-допуск с уполномоченным

представителем АО «ЗТЗ», с указанием согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, а также выполнить указанные мероприятия в указанные сроки. Подрядчик (Субподрядчик) может выполнять работы на объектах Заказчика в границах выделенной территории после оформления акта приема-передачи этой территории под контролем Заказчика.

4.1.2. Организационно-технологическая документация (ПОС, ППР и др.) должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технологические средства и методы работ. Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности труда.

4.1.3. В каждом случае Подрядчик (Субподрядчик) должен обеспечить выполнение требований по предотвращению производственных рисков.

4.1.4. Все работы на объектах Заказчика должны производиться только с разрешения Руководителя работ (ответственного работника) на Объекте. В зависимости от сложности работ, от квалификации и опыта работников Подрядчиков (Субподрядчиков), в соответствии с требованиями правил и инструкций, определяют и ведут контроль за производством работ полномочные представители Заказчика.

4.1.5. Ответственность между Заказчиком и Подрядчиком (Субподрядчиком) распределяется в соответствии с требованиями, нормативно – правовых актов и нормативно – технических документов РФ, устанавливающих правила ведения работ, а также в соответствии с договорными условиями между ними.

4.1.6. Организацию работ, а также взаимодействие независимых подрядных организаций, при одновременном ведении работ на объекте Заказчика обеспечивают специалисты Заказчика.

4.1.7. Общий контроль соблюдения требований настоящего Положения среди Подрядных (Субподрядных) организаций осуществляется представителями Заказчика. В случае неисполнения Подрядной (Субподрядной) организацией требований Заказчика, Заказчик вправе применить штрафные санкции в соответствии с настоящим Положением.

4.1.8. Заказчик имеет право проводить проверки (инспекции, аудиты) соблюдения правил безопасности, охраны труда, производственной дисциплины всеми работниками Подрядчика (Субподрядной), порядка допуска работников, транспортных средств и спецтехники на объекте Заказчика и к работе, обеспечения безопасных условий труда на объекте.

4.1.9. Подрядчик (Субподрядчик) обязан предоставить полномочным представителям Заказчика в любое время доступ к местам выполнения работ, объектам и персоналу Подрядчика (Субподрядчика), а также документации с целью проведения Заказчиком инспекции или проверки отчетности по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности.

4.1.10. Инспекции и проверки могут проводиться как в плановом, внеплановом и целевом порядке. Аудиты проводятся только в плановом порядке.

4.1.11. Если, по обоснованному мнению, полномочного представителя Заказчика, деятельность Подрядной (Субподрядной) организации не соответствуют стандартам Заказчика, то Подрядчику (Субподрядчику) будет направлено письменное предписание об этом с указанием предварительно согласованных сроков устранения несоответствия. Подрядная (Субподрядная) организация обязана устранить выявленное несоответствие в указанные сроки или предоставить письменный

мотивированный отказ устранять выявленные несоответствия. Подрядная (Субподрядная) организация вправе направить запрос о переносе сроков устранения несоответствия.

4.2. Требования к документации.

4.2.1. Подрядчик (и его Субподрядчики) по требованию Заказчика обязаны предоставить заверенные копии документов по направлению охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности. Перечень документов предоставляется на основе типового Перечня предоставляемых документов, который определяется предстоящим характером выполняемых работ.

4.2.2. Если иное не оговорено в договоре, то Подрядчик (и его Субподрядчики) за собственный счет и до начала работ на объектах Заказчика обязана обеспечить наличие всех необходимых разрешений, сертификатов, допусков, в том числе на персонал, применяемое оборудование, технические устройства, приспособления, и материалы, иметь лицензии на осуществление подлежащего лицензированию вида деятельности.

4.2.3. Если иное не оговорено в договоре, то Подрядчик (и его Субподрядчики) обязан своевременно уведомить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ по договору (контракту) из-за невозможности выполнения вышеуказанных требований.

4.2.4. Если иное не предусмотрено в Договоре, Заказчик не возмещает Подрядчику (и его субподрядчики) организации затраты, связанные с простоем по причине отсутствия необходимой разрешительной документации.

4.2.5. При выполнении работ Подрядчик обязан за свой счет своевременно вести и оформлять Исполнительную документацию и акты на скрытые работы. Для подтверждения фактически выполненных работ за отчетный период Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации в 4-х экземплярах, оформленной в строгом соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Комплект исполнительной документации передаётся Заказчику в папке-регистре, на обложке которой отражается наименование объекта, наименование Подрядчика, номер папки. Первым документом в папке-регистре должен быть реестр переданной исполнительной документации. Реестры исполнительной документации передаются Заказчику также и в электронном виде.

Каждый акт со всеми к нему приложениями, а также другая исполнительная документация помещается в прозрачные файлы с перфорацией и подшиваются в папку-регистратор в соответствии с данным реестром.

Акты подшиваются в папку- регистратор в порядке возрастания нумерации.

Каждая передача исполнительной документации завершается подписанием уполномоченными представителями сторон акта приёма-передачи в 2-х экземплярах.

Исполнительная документация визируется:

- уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы;
- представителями Заказчика: лицом, ответственным за производство СМР, и лицом, осуществляющим строительный контроль;
- представителем проектной организации, осуществляющим авторский надзор;
- представителем лица, осуществляющим строительный контроль;
- представителями иных лиц (при необходимости).

4.3. Требования к производству работ

4.3.1. Подрядчик (и его субподрядчики) обязан производить работы в полном соответствии с проектом, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами (в том числе СНиП 12-01-2004).

Проектно-сметная документация, переданная Заказчиком Подрядчику, считается принятой Подрядчиком и пригодной для производства работ, если в течение 5 дней с момента ее передачи от Подрядчика не поступило мотивированных возражений об обстоятельствах, препятствующих применению и использованию переданной документации.

Все замечания по проекту, влекущие за собой увеличение стоимости работ по настоящему Договору, которые были предъявлены после принятия документации в производство работ (кроме перепланировок), устраняются Подрядчиком за свой счет. Замечания принимающих и прочих организаций устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3.2. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

4.3.3. Подрядчик за свой счет и собственными силами размещает в согласованных с Заказчиком местах на Объекте вагоны-бытовки и санитарно-бытовые помещения, необходимые для выполнения работ по Договору.

4.3.4. Подрядчик за свой счет и собственными силами с соблюдением нормативно установленных требований осуществляет подъем материалов и их разноску к местам монтажа.

4.3.5. Подрядчик обеспечивает безопасное ведение работ в зоне монтажа и в зоне выполненных работ. При необходимости, выполняет дополнительные защитные мероприятия: обеспечивает рабочую зону ограждением, предупреждающими табличками и плакатами.

4.3.6. Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по безопасной эксплуатации строительных машин, механизмов, технологической оснастки, энергетических установок, используемых при выполнении работ по настоящему Договору.

4.3.7. Подрядчик обеспечивает надзор за соблюдением правил охраны труда лицами, допущенными им к производству работ, за санитарное и противопожарное состояние объекта на весь период действия Договора.

4.3.8. Подрядчик обеспечивает предотвращение причинения любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту и строительной площадке, и нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику, владельцу объекта и любым третьим лицам в процессе выполнения работ по Договору, произошедший при выполнении работ Подрядчиком.

4.3.9. Подрядчик осуществляет систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, отходов материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. Если Подрядчик не выполнит положений настоящего подпункта, то Заказчик вправе сам выполнить уборку или привлечь третьих лиц для ее выполнения с возложением всех соответствующих расходов на Подрядчика.

4.4. Требования к материалам, машинам и оборудованию.

Поставляемые и применяемые продукция машины и оборудование, должны соответствовать следующим требованиям:

- Материалы, средства индивидуальной и коллективной защиты, используемые при производстве работ должны иметь соответствующие сертификаты и санитарно-гигиенические заключения, и соответствовать требованиям Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» от 01.06.2012 года.
- Машины и оборудование должны быть сертифицированы, иметь паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке и соответствовать ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности машин и оборудования» от 18.10.2011 года.
- Подъемные сооружения должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». ПС подлежащее учету в органах Ростехнадзора должно быть учтено в составе опасного производственного объекта компании – владельца ПС.

5. Основные требования к Подрядчику (Субподрядчику) по предотвращению производственных рисков на объектах Заказчика.

5.1. Требования к персоналу. Обучение, квалификация персонала.

5.1.1. Подрядчик привлекает к выполнению работ, указанных в Договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства ("Правила по охране труда в строительстве", утв. Приказом Минтруда России от 11.11.2020 № 883н). Не допускать привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством, требуя того же и от субподрядных организаций, при их наличии.

До начала выполнения работ предоставить Заказчику, заверенный списочный состав лиц, направляемых им для производства работ. Каждое направленное на Объект Заказчика лицо, обязано предоставить паспорт здоровья, подтверждающий прохождение предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на работу в соответствии с приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н.

При невыполнении указанного требования Заказчик вправе не допустить лицо на Объект (строительную площадку) и потребовать возмещения вызванным этим убытков (в т.ч. оплаты простоя, компенсации наложенных штрафов и пр.).

До начала выполнения работ на объекте предоставить Заказчику список привлекаемых им для работы на объекте иностранных граждан. В списке должны быть указаны Ф.И.О. иностранного гражданина, паспортные данные, срок действия вида на жительство или срок действия разрешения на работу. К списку на каждого иностранного гражданина Подрядчиком должны быть приложены заверенные копии следующих документов:

- копию трудового договора работника и Подрядчика;
- копии документов иностранного гражданина;

- миграционная карта;
- отрывная часть уведомления с проставленной отметкой о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;
- разрешение на работу.

В случае изменения личного состава работников внести соответствующие изменения в указанный список и в день изменений предоставлять его Подрядчику.

За привлечение иностранных граждан, не имеющих разрешительных документов, Подрядчик отвечает самостоятельно.

В случае привлечения Заказчика к административной ответственности в виде административного штрафа за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся лицами, допущенными на Объект Подрядчиком, размер соответствующего административного штрафа, уплаченного Заказчиком, подлежит удержанию из причитающихся к оплате Подрядчику денежных средств за выполненные работы. В случае, если к моменту оплаты Заказчиком административного штрафа расчеты с Подрядчиком осуществлены в полном объеме, в связи с чем у Заказчика отпадает возможность удержания размера административного штрафа из причитающихся к оплате Подрядчику денежных средств, то Подрядчик обязан компенсировать Заказчику денежные средства в размере соответствующего административного штрафа.

5.1.2. Подрядчик осознает, что допуск к работе лиц, имеющих медицинские противопоказания и не прошедших необходимое обучение в полном объеме, может стать причиной травм, серьезного ущерба оборудованию и окружающей среде, аварий, инцидентов, пожаров, нарушению технологического процесса, срыва сроков выполнения производственных планов, претензий со стороны надзорных органов.

К работе на объектах Заказчика допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

5.1.3. Работники, Подрядчика занимающие руководящие должности, ИТР должны иметь высшее или среднее специальное образование по данной специальности, действующее удостоверение об аттестации в области охраны труда, а также другие удостоверения и свидетельства в зависимости от выполняемых видов работ, объектов ведения работ и связанных с ними рисков. При выполнении работ на опасных производственных объектах, объектах, на которых эксплуатируются тепло-, электроустановки и сети, сети газораспределения и газопотребления, а также при транспортировке опасных веществ, все руководители и специалисты обязаны иметь действующие удостоверения (протоколы) в указанных областях.

5.1.4. Отсутствие аттестованных руководящих работников Подрядчика, при выполнении работ, является существенным нарушением условий Договора и влечет за собой остановку работ до устранения причины остановки и применение положений раздела 4 настоящего Положения.

5.1.5. Подрядчик представляет Обществу приказы о назначении ответственных лиц в области производственного контроля и ответственных лиц, имеющих право осуществлять допуск для выполнения конкретных видов работ (земляные работы, огневые и газоопасные работы, работы с подъемными сооружениями и др.). Ответственные лица назначаются из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников. Совместно с приказами

предоставляются копии документов, подтверждающих квалификацию работников (удостоверения, протоколы аттестации и проверки знаний).

5.1.6. Производственный персонал обязан иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие их обучение и допуск к работе по профессии, а также документы подтверждающие, что работники прошли проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности. Другие удостоверения и свидетельства предоставляются в зависимости от выполняемых видов работ, объектов ведения работ и связанных с ними рисков.

5.1.7. Выполнение работ лицами, не прошедшим обучение или очередную проверку знаний по выполняемому виду работ, является существенным нарушением условий Договора и влечет за собой остановку работ.

5.1.8. Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного проведения инструктажа на рабочем месте для своего персонала и персонала Субподрядной организации.

5.2. Обязательный медицинский осмотр и обязательное психиатрическое освидетельствование

5.2.1. На основании ст. 213 ТК РФ работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры для определения пригодности данных работников для выполнения поручаемой им работы.

5.2.2. Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определен Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (далее - Приказ № 29н).

5.2.3. Согласно ч. 6 ст. 213 ТК РФ работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование.

Виды деятельности и работы, при выполнении которых работник проходит указанное освидетельствование, определены в Перечне медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. № 377 "О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".

Порядок прохождения работниками обязательного психиатрического освидетельствования определяется Правилами прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 695.

5.3. Проведение инструктажа

5.3.1. Вводный инструктаж с Подрядчиком (Субподрядчиком) проводится в два этапа

5.3.2. На первом этапе уполномоченный представитель Заказчика (специалист управление УОТ и ПБ, назначенное приказом на проведение вводного инструктажа) проводит с Подрядчиками (Субподрядчиками) вводный инструктаж. Проведение вводного инструктажа фиксируется в журнале регистрации вводного инструктажа Заказчика.

5.3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктаж, а также стажировки на рабочем месте Подрядная (Субподрядная) организация проводит со своим персоналом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.4. Требования к производственным территориям (помещениям, площадкам и участкам

5.4.1. Производственные территории (строительные площадки и площадки действующих промышленных объектов с находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки строительного производства должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ.

5.4.2. Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ должны быть закончены до начала строительного производства. Соответствие требованиям охраны труда производственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест, вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов, определяется при приемке их в эксплуатацию.

Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ принимаются по акту о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства (приложение № 3 к Правилам по охране труда в строительстве).

5.4.3. Производственные территории и участки проведения строительного производства в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого производственного объекта во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

- высота защитных ограждений производственной территории должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2 м;
- защитные ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком;
- защитный козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;
- защитные ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

5.4.4. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70 - 75°.

5.4.5. У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему внутривозвездных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и строительных конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения.

5.4.6. Автомобильные дороги, находящиеся на производственных территориях, должны быть оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин.

5.4.7. В случае, если в процессе проведения строительного производства в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами могут попасть эксплуатируемые производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо соблюдение следующих требований:

- необходимо оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей;
- скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;
- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, должно производиться с применением дополнительных съемных грузозахватных приспособлений, предотвращающих падение груза;
- по периметру здания необходимо установить защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого краном;
- зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана.

5.4.8. Проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складываемыми материалами и строительными конструкциями.

5.4.9. Строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены.

5.4.10. Санитарно-бытовые, производственные помещения и площадки для отдыха работников, а также автомобильные и пешеходные дороги следует располагать за пределами опасных зон.

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков.

5.4.11. При производстве земляных работ на территории производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками.

5.4.12. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или не занятых на работах на данной территории запрещается.

5.4.13. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

5.5. Требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ).

5.5.1. Использование Средств Индивидуальной Защиты (далее - СИЗ) работниками является последним барьером, обеспечивающим безопасность. Средства индивидуальной и коллективной защиты, используемые при производстве работ должны иметь соответствующие сертификаты и санитарно-гигиенические заключения, и соответствовать требованиям Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» от 01.06.2012 года.

5.5.2. Подрядная организация гарантирует, что все её работники, а также работники Субподрядных организаций обеспечены и правильно используют СИЗ, как для выполнения работ, так и СИЗ, необходимые в случае чрезвычайной ситуации.

5.5.3. Подрядная организация гарантирует, что все применяемые её работниками и работниками Субподрядных организаций соответствуют требованиям нормативных документов РФ или не ухудшают защищенность работников по сравнению с требованиями нормативных документов РФ. Применять СИЗ с несоответствующей комплектацией и (или) истекшим сроком носки запрещается.

5.5.4. Отсутствие (неприменение) СИЗ, соответствующих требованиям нормативно-правовых актов РФ является существенным нарушением условий Договора и влечет за собой немедленную остановку работ до устранения причин остановки.

5.6. Работы с повышенной опасностью.

5.6.1. Работы, связанные с повышенной опасностью на выделенных по акту-допуску участках, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов (приложение № 2 к Правилам по охране в строительстве) (далее - наряд-допуск), определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

5.6.2. К работам, связанным с повышенной опасностью, относятся:

– работы с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;

- работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах;
- земляные работы в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций;
- осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта;
- работы на участках, где имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках;
- работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог;
- газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, все виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании);
- кровельные работы газопламенным способом;
- монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;
- монтажные и ремонтные работы в действующих электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях.

5.6.3. Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, и порядок проведения указанных работ устанавливаются приказом по организации Подрядчика (Субподрядчика) в соответствии с требованиями охраны труда и Правилами по охране труда в строительстве.

5.6.4. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и другим) должностным лицом, уполномоченным приказом работодателя. Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и провести с ними целевой инструктаж по охране труда с оформлением записи в наряде-допуске.

5.6.5. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск должен выдаваться при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

5.6.6. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

5.6.7. Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

5.7. Работы на высоте

5.7.1. Самым опасным и распространенным видом работ является работа на высоте.

5.7.2. К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

5.7.3. Лица, допускаются к работе на высоте после проведения:

- обучения и проверки знаний требований охраны труда;
- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

5.7.4. Подрядчик (уполномоченное им лицо) обязан организовать, до начала проведения работ на высоте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников:

- допускаемых к работам на высоте впервые;
- переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;
- имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.

5.7.5. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проводится в лицензионной организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте

Лицам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, и успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков по результатам проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к работам на высоте, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 1 к Правилам по охране труда при работе на высоте.

5.7.6. Лицам, допускаемым к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по заданию работодателя на производство работ выдается оформленный на специальном бланке наряд-допуск на производство работ (далее - наряд-допуск) образец которого предусмотрен приложением № 2 к Правилам по охране труда при работе на высоте.

Работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также работники, организующие проведение технико-технологических или организационных мероприятий при указанных работах на высоте, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ на высоте (далее - группы):

1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее - работники 1 группы);

2 группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте (далее - работники 2 группы);

3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте (далее - работники 3 группы).

5.7.7. Лицам, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверение о допуске к работам на высоте, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 3 к Правилам по охране труда при работе на высоте. Лицам, выполняющим работы на высоте с применением систем канатного доступа, дополнительно выдается личная книжка учета работ на высоте, рекомендуемый образец в приложении № 4 к Правилам.

5.8. Риск употребления работниками алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ

5.8.1. На территории объекта Заказчика запрещено провозить, хранить, употреблять алкогольные, наркотические, токсические, психотропные вещества.

5.8.2. На территории объектов Заказчика запрещено находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического, психотропного и иного опьянения.

5.8.3. На территории объектов Заказчика запрещено распространять алкогольные, наркотические, токсические, психотропные вещества.

5.8.4. В случае необходимости употребления веществ, содержащих алкоголь, наркотические, токсические, психотропные составляющие по медицинским показаниям, работник обязан иметь допуск врача, разрешающий трудовую деятельность при условии употребления предписываемого вещества (с указанием дозировок), а также проинформировать своего непосредственного руководителя и представителя Заказчика не позднее 2-х дней до прибытия на объект Заказчика.

5.8.5. В случае, если сотрудник является участником инцидента, происшествия, аварии, несчастного случая, Подрядная (Субподрядная) организация обязана организовать освидетельствование этого сотрудника на состояние алкогольного, наркотического и психотропного опьянения в течение 2-х часов с момента происшествия.

5.8.6. Если иное не указано в Договоре, Подрядная (Субподрядная) организация согласна на проведение внеплановых, выборочных освидетельствований своих работников на предмет алкогольного, наркотического, токсического психотропного и иного опьянения.

5.8.7. Работники «Подрядчика» и/или «Субподрядчика» или их поставщиков любого уровня, обязаны проходить тестирование на алкогольные и/или наркотические вещества по первому требованию сотрудника УОТ и ПБ и или иного должностного лица АО«ЗТЗ», в случае наличия хотя бы малейшего подозрения на нахождение сотрудника «Подрядчика» и/или «Субподрядчика» в состоянии алкогольного и /или наркотического опьянения (невнятная речь, неуверенная походка, наличие запаха алкоголя, неадекватное поведение и т.д.). Требование о необходимости проведения тестирования на нахождение сотрудника «Подрядчика»

и/или «Субподрядчика» оформляется сотрудником УОТиПБ или иным должностным лицом АО «ЗТЗ» в письменном виде под роспись для ответственного представителя «Подрядчика» и/или «Субподрядчика» Работодатель или ответственный представитель работодателя «Подрядчика» и/или «Субподрядчика» обязан незамедлительно отстранить своего сотрудника в отношении которого имеются подозрения о нахождении данного сотрудника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и направить данного сотрудника в сопровождении ответственного представителя «Подрядчика» и/или «Субподрядчика» и представителя отдела кадров и пропускного режима АО «ЗТЗ» в кабинет фельдшера, для подтверждения или опровержения данного факта. В случае выявления положительного результата, или отказа сотрудника «Подрядчика» и/или «Субподрядчика» проходить тестирование на нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения –данный сотрудник не допускаются к выполнению РАБОТ, так же такие лица удаляются с территории ОБЪЕКТА и вносятся в список как показавшие положительный результат при тестировании на алкоголь и наркотики, возвращение таких лиц на объекты АО «ЗТЗ» не допускается.

5.8.8. Удаление работника(ов) Подрядной (Субподрядной) организации, подозреваемых в употреблении алкоголя, наркотических, токсических, психотропных веществ, не является основанием для переноса сроков выполнения заключённого Договора и(или) дополнительных расходов со стороны Заказчика на выполнение заключённого Договора (например, мобилизация дополнительного персонала и оборудования Подрядной (Субподрядной) организации)

5.8.9. Подрядчик (Субподрядчик) принимает и соглашается с тем, что Заказчик имеет право проводить предварительно необъявленные осмотры строительных вагончиков/бытовок, в которых находятся работники Подрядчика (Субподрядчика) и иных физических и юридических лиц, привлекаемых ими для выполнения работ на предмет выявления случаев употребления ее работниками алкогольных, наркотических, токсичных, психотропных веществ.

5.9. Риск, связанный с наличием оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов

5.9.1. На территории объекта Заказчика запрещено провозить, хранить, использовать взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы. Исключением является проведение работ по договору подряда/субподряда/(служба охраны) в строгом соответствии с нормативными требованиями.

5.9.2. На территории объекта Заказчика запрещено проносить и распространять (приобретать) взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы.

6. Требования к подрядным организациям по обеспечению безопасных условий труда.

6.1. До начала производства работ на объектах АО «ЗТЗ» руководитель Подрядчика издает приказ о назначении специалистов, ответственных за производство работ, согласно требованиям законодательства РФ и выполняемым работам.

6.2. Работники Подрядных и/или Субподрядных организаций обязаны:

- соблюдать требования, нормы, инструкции по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка АО «ЗТЗ» в части режима работы строительных объектов;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания (отравления);

6.3. Подрядчик и/или Субподрядчик обязан незамедлительно сообщать представителям УОТ и ПБ АО «ЗТЗ» о каждом несчастном случае на производстве, происшедшем с его сотрудником.

6.4. Подрядчик и/или Субподрядчик обязан обеспечить своих работников бытовыми и вспомогательными санитарно-гигиеническими помещениями (умывальники, душевые, помещения для сушки защитной одежды и т.д.), а также содержать данные помещения в надлежащем порядке.

6.5. Представители УОТ и ПБ АО «ЗТЗ» вправе в любое время суток, в соответствии с графиком и режимом производства работ на объекте проверять соблюдение Подрядчиком и/или Субподрядчиками требований нормативно-правовых актов в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

6.6. В случае выявления нарушений в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и экологии со стороны Подрядчика и/или Субподрядчика - представители УОТ и ПБ АО «ЗТЗ» фиксируют выявленные нарушения путем составления Предписания (Акта), с указанием конкретных сроков для устранения выявленных нарушений, а так же требованиями принятия незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и предоставления соответствующей отчетной информации. В случае не устранения выявленных нарушений или устранения позднее указанного срока Подрядчика и/или Субподрядчика обязан уплатить АО «ЗТЗ» в 20-ти дневный срок штрафные санкции в соответствии с Приложением В.

Расчёт величины штрафных санкций производится специалистами Заказчика (Общества) на основании Предписания (Акта) специалиста УОТ и ПБ АО «ЗТЗ» по форме Заказчика в соответствии с Приложением Г, за не устраненные или устраненные позже указанного срока нарушения в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

6.7. Если по вине Подрядчика и/или Субподрядчика, произошел несчастный случай на производстве, пожар, авария, и другое чрезвычайное происшествие, ответственные представители Заказчика (Заказчика) имеют право приостановить производство работ, при этом общие сроки производства работ и их отдельных этапов не изменяются. Убытки, связанные с таким запретом, несет Подрядчик и/или Субподрядчик.

6.8. Должностные лица Подрядчика и/или Субподрядчика, допустившие нарушения законодательства, требований безопасности и охраны труда, невыполнение обязательств по договорам, соглашениям по охране труда, своих должностных обязанностей, предписаний контролирующих органов, а также приказов, указаний и распоряжений Заказчика, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.9. У лиц, замеченных в однократном грубом нарушении требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, представляющих угрозу для жизни и здоровья самого работника, работников других организаций или приведших к возникновению чрезвычайного происшествия - изымается пропуск, и указанный работник удаляется с территории Заказчика. Дальнейшее привлечение указанного работника к работам, выполняемым на объектах Заказчика не допускается.

7. Требования по соблюдению мер безопасности на строительной площадке

7.1. Мероприятия по безопасному производству работ на строительной площадке, участке работы и рабочем месте должны обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ и соответствовать требованиям «Правил по охране труда в строительстве», утвержденных Приказом Министерства труда России от 01.06.2015 г. № 336н., а также изложенным в соответствующих разделах ППР.

7.2. При выполнении мероприятий наиболее важными считаются:

- своевременное оформление наряда-допуска на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов;
- обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, защитными касками рабочих, инженерно-технических работников и служащих, занятых на работах;
- обучение и соблюдение сроков проверки знаний требований охраны труда рабочих, инженерно-технических работников и служащих по списку должностей с учетом выполняемых работ;
- проведение инструктажей и обучения в процессе работ лиц, вновь зачисленных в штат организации;
- обозначение зон, опасных для людей;
- освещение строительной площадки, участков работы, рабочих мест, проездов и проходов к ним;
- закрытие крышками, ограждение прочными щитами колодцев, шурфов и других выемок;
- наличие схемы движения автотранспорта у въезда на строительную площадку;
- уборка наледей в зимнее время;
- обеспечение рабочих мест в зависимости от условий работы и технологии производства необходимым инструментом, оснасткой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- контроль применения открытого огня на расстоянии не менее 50 м от места хранения легковоспламеняющихся или взрывчатых материалов;
- установка для спуска мусора закрытых желобов, ящиков или контейнеров;
- складирование различного имущества, сырья, оборудования и т.п. с применением мер, исключающих самопроизвольное смещение, просадку, осыпание и раскатывание;
- хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, транспортировка с соблюдением мер против рассыпания и распыления;

- оборудование помещений, где проводятся работы с пылевидными или пылеобразующими материалами, вентиляционными системами или аспирационными средствами.
- своевременная перепроверка или перезарядка установленных (вывешенных) огнетушителей;
- обозначение мест, разрешающих и запрещающих курение, запрещающих работу с открытым огнем;
- наличие на видных местах табличек с указанием фамилий лиц, ответственных на данном рабочем месте, в помещении, на складе за меры пожарной безопасности;
- обеспечение мер пожарной безопасности в местах, где проводятся электрогазосварочные работы;
- регулярное проведение занятий (инструктажей) по пожарной безопасности с отметкой и подписью обученного или проинструктированного специалиста и рабочего.

8. Требования по соблюдению на строительной площадке санитарных норм и правил

8.1. Строительные площадки должны быть оборудованы санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Это отражается в мероприятиях по охране труда и обосновании санитарно-бытового обслуживания строителей, изложенных самостоятельными разделами в пояснительной записке в решениях по охране труда в составе ППР.

8.2. К наиболее важным требованиям относятся:

- подготовка и введение в строй санитарно-бытовых помещений и установок до начала основных строительных работ;
- выделение мест и помещений, которые обозначаются соответствующими надписями, знаками и указателями, для размещения аптечек с медикаментами, фиксирующих шин и других средств первой медицинской помощи. Медикаменты в аптечках и средства первой медицинской помощи должны своевременно пополняться;
- наличие питьевой воды, удовлетворяющей санитарным требованиям, размещение питьевых установок на расстояниях не более 75 м по горизонтали и 10 м по вертикали от рабочих мест;
- проведение в установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров рабочих и линейных инженерно-технических работников, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда;
- наличие исправных мест личной гигиены, туалетов, своевременное обеспечение их моющими средствами;

9. Обязанности подрядчика по окончании работ

9.1. По окончании работ 5-дневный срок Подрядчик обязан вывезти собственными силами за свой счет за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, механизмы, транспортные средства и другое оборудование, а также строительные материалы и изделия, демонтировать и вывезти принадлежащие ему временные сооружения (бытовки), убрать и вывезти строительный мусор и бытовые отходы.

9.2. Заказчик вправе приостановить окончательный расчет по договору до момента уборки Подрядчиком строительной площадки.

10. Требования и права Заказчика, обязательства и ответственность Подрядчика (Субподрядчика) в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

10.1. Требования и права Заказчика в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

10.1.1. Основные правила безопасности (далее – ОПБ).

Все работники Подрядчика и/или Субподрядчика, привлекаемые для выполнения работ, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ и обязаны использовать их во время нахождения на производственной территории Заказчика (Заказчика).

10.1.2. Подрядчик непосредственно (постоянно) перед выполнением работ по Договору обязан ознакомить своих работников с Основными правилами безопасности, установленными на территории Заказчика (Заказчика).

Все работники, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, обязаны соблюдать Основные правила безопасности Заказчика (Заказчика), а именно работникам Подрядчика и/или Субподрядчика при нахождении на территории Заказчика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- скрывать информацию об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, фактах нарушения технологического режима;
- проводить работ без оформленного наряда-допуска, в местах действия вредных и/или опасных производственных факторов;
- выполнять работы без наличия соответствующих действующих удостоверений;
- отключать или нарушать целостность блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании;
- находиться на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- курить на территории Заказчика вне специально оборудованных для этих целей местах;
- разводить костры и использовать открытый огонь без согласования с Заказчиком и оформленным нарядом-допуском на огневые работы.

10.1.3. Не соблюдение работником Подрядчика и/или Субподрядчика требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности является грубым нарушением трудовой дисциплины. За несоблюдение в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологии работник Подрядчика и/или Субподрядчика должен быть немедленно отстранен от выполнения работ на территории Заказчика.

10.1.4. Нарушение работником Подрядчика и/или Субподрядчика в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологии дает Заказчику (Заказчику) право требовать с Подрядчика и/или Субподрядчика уплаты штрафа в соответствии с условиями, установленными Приложении В.

10.2. Транспорт и подъемные сооружения Подрядчика и/или Субподрядчика

10.2.1. Все транспортные и грузовые средства Подрядчика и/или Субподрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы:

- аптечкой первой помощи;
- огнетушителем;
- зимними шинами в течение зимнего периода;

10.2.2. Подрядчик и/или Субподрядчик должен обеспечить:

- обучение и необходимую квалификацию водителей;
- проведение регулярных технических осмотров транспортных средств, с оформлением соответствующей документации.

10.2.3. Подъемные сооружения, используемые при проведении работ, должны быть освидетельствованы и состоять на учете в установленном порядке в органах Ростехнадзора, а также обеспечены обученными и аттестованными специалистами и обслуживающим персоналом.

10.3. **Обучение персонала**

10.3.1. Прежде чем приступить к выполнению работ по Договору работники Подрядчика и/или Субподрядчика должны пройти инструктаж, Порядок проведения инструктажа указан в п.5.3;

10.3.2. Перед началом работ лицо ответственное за безопасное производство работ и охрану труда на объекте, назначенное приказом Подрядчика и/или Субподрядчика, должно организовать проведение первичных инструктажей работников Подрядчика в подразделении (на месте производства работ).

10.3.3. Все работники Подрядчика и/или Субподрядчика, в том числе их руководители, должны иметь документы, подтверждающие обучение и аттестацию (проверку знаний) в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и электробезопасности, а также обучение работам на высоте по выполняемым видам Работ.

10.3.4. Порядок обучения, инструктажа на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда должен соответствовать требованиям Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

10.3.5. Организация и порядок обучения, аттестации, проведение проверки знаний и допуска работников к самостоятельной работе на опасных производственных объектах должны соответствовать требованиям действующих ФНП.

10.3.6. Подрядчик и/или Субподрядчик должен до начала производства работ представить представителю Заказчика копии удостоверений и протоколов об обучении и проверке знаний (аттестации) рабочих и специалистов, привлекаемых к выполнению работ, по соответствующим специальностям, промышленной безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

10.4. **Соблюдение трудовой дисциплины персоналом Подрядчика и/или Субподрядчика.**

10.4.1. Подрядчик и/или Субподрядчик обязан:

- перед началом рабочей смены осмотреть работников на наличие внешних признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения и при выявлении

таких лиц не допускать их к работе (отстранить от работы, в том числе по требованию Заказчика). Представить Заказчику копию приказа об отстранении таких работников от работы;

– не допускать пронос на территорию Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. При выявлении таких случаев не допускать впоследствии нарушителей к работам на территории Заказчика (Заказчика).

10.5. Требования к отчетности

10.5.1. Подрядчик и/или Субподрядчик незамедлительно представляет Заказчику информацию, в том числе по собственному субподрядчику, о проведенных государственными инспектирующими органами проверках, выявленных ими правонарушениях, предъявленных штрафных санкциях, случаях изъятия или приостановки действия лицензий и/или разрешений (Свидетельств).

10.5.2. Подрядчик и/или Субподрядчик, совместно с собственными Субподрядчиками, представляет Заказчику до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежеквартальный отчет о результатах их деятельности в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

10.5.3. В отчет включаются следующие вопросы:

- произошедшие аварии с производственным травматизмом, производственный травматизм, а также случаи загрязнения окружающей среды;
- все прочие происшествия, которые могли привести к несчастным случаям с потерей трудоспособности людей, инцидентам, авариям /ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;
- любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;
- справки о проверках, осмотрах, а также проведенных мероприятиях в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

10.6. Требования к оборудованию

10.6.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчик и/или Субподрядчик должен применять оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов. На оборудование должны быть соответствующие документы (паспорта, сертификаты, инструкции и др.), которые Подрядчик и/или Субподрядчик обязан представить Заказчику (Заказчику) по первому его требованию.

10.6.2. Использование Подрядчиком и/или Субподрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и мер безопасности, требований действующего законодательства Российской Федерации.

Все оборудование, используемое Подрядчиком и/или Субподрядчиком, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, работоспособном состоянии.

10.6.3. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям

правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.

10.6.4. Работники Подрядчика и/или Субподрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

10.6.5. Подрядчик и/или Субподрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11. Права Заказчика в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

11.1. Заказчик вправе:

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения Подрядчика и/или Субподрядчика на предмет соблюдения им требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
- запрашивать и получать от представителей Подрядчика и/или Субподрядчик материалы по вопросам охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
- брать письменные объяснения с работников Подрядчика и/или Субподрядчика, допустивших нарушения в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
- фиксировать выявленные нарушения в форме Предписания (Акта) специалиста службы охраны труда и промышленной безопасности, которое подписывается сотрудником службы охраны труда и промышленной безопасности Заказчика и представителем Подрядчика и/или Субподрядчика. В случае отказа Подрядчика и/или Субподрядчика от подписания данного Предписания (Акта), Предписание (Акт) оформляется сотрудником службы охраны труда и промышленной безопасности Заказчик в одностороннем порядке с записью об отказе в подписи представителя Подрядчика и/или Субподрядчика. При необходимости к Предписанию (Акту) прикладываются фотоматериалы выявленных нарушений;
- приостанавливать производство работ, если выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью людей, а также могут привести к аварии, инциденту или загрязнению окружающей среды. Приостановку работ и выдачу разрешения на их продолжение (после устранения выявленных нарушений) производят сотрудники службы охраны труда и промышленной безопасности Заказчика;
- требовать от руководителей Подрядчика и/или Субподрядчика отстранения от работы их работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих законодательство в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологии.

11.2. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика и/или Субподрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком и/или Субподрядчиком, произошедшие на территории Заказчика, произошедших по вине Подрядчика и/или Субподрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком и/или Субподрядчиком и.

11.3. Случаи появления работника Подрядчика и/или Субподрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса им или нахождения на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за

исключением разрешенных веществ, фиксируется Заказчиком любым из нижеперечисленных способов:

- медицинским освидетельствованием работника Подрядчика и/или Субподрядчика. Заказчик уполномочивает Подрядчика и/или Субподрядчика самостоятельно проводить освидетельствование работников Подрядчика и/или Субподрядчика в медицинском учреждении (наркологический диспансер) по установлению состояния их опьянения (алкогольного/наркотического), за счет Подрядчика и/или Субподрядчика.
- комиссиями актами, составленными представителями Заказчика и Подрядчика и/или Субподрядчика;
- письменными объяснениями работников Подрядчика и/или Субподрядчика.

11.4. Простой Подрядчика и/или Субподрядчика, произошедший по причине нарушения им требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологии, Заказчиком не оплачивается и не является основанием для продления срока завершения работ по настоящему Договору.

12. Обязательства Подрядчика и/или Субподрядчика в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

12.1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик и/или Субподрядчик обязуется:

12.1.1. Выполнять все работы, оговоренные условиями настоящего Договора, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;

12.1.2. Приступить к выполнению работ только после подписания с Заказчиком акта-допуска по форме Приложения № А настоящего Договора;

12.1.3. В установленные сроки устранять нарушения требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологии, выявленные Заказчиком, с предоставлением Заказчику подтверждающих материалов. Неспособность или нежелание Подрядчика и/или Субподрядчика устранять выявленные Заказчиком нарушения, так же как устранение выявленных нарушений позднее указанного срока для их устранения является основанием для наложения Заказчиком (Заказчиком) штрафных санкций в размере, установленном в настоящем положении;

12.1.4. Соблюдать на территории выполнения работ, требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологии;

12.1.5. Проводить на территории выполнения работ необходимые мероприятия в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологии, а также рациональному использованию природных ресурсов;

12.1.6. При необходимости своевременно оформлять и/или переоформлять требуемые на право производства работ допуска, разрешения, лицензии и т.п.;

12.1.7. Соблюдать требования Заказчика изложенные в настоящем Договоре;

12.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях, экологических происшествиях, произошедших при выполнении работ на территории Заказчика. Организовывать их расследование в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных

случаев, произошедших на территории Заказчика, осуществлять с обязательным участием представителей Заказчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с участием представителей уполномоченных государственных органов;

12.1.9. При наличии вины Подрядчика и/или Субподрядчика в авариях, пожарах, загрязнениях окружающей среды, инцидентах и несчастных случаях, произошедших в процессе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик и/или Субподрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

12.1.10. После выполнения работ убрать с места производства работ принадлежащие Подрядчику и/или Субподрядчику временные сооружения и коммуникации, строительную-монтажную технику и транспортные средства, строительный мусор;

12.1.11. В установленных действующим законодательством случаях произвести платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образовавшихся в результате проведения и обеспечения Работ в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, если иное не установлено Договором;

12.1.12. До начала выполнения работ ознакомить всех работников, задействованных в выполнении работ по настоящему Договору, с настоящим Положением.

РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель службы ПБ и ПК _____ О.Я. Леснева

« _____ » _____ 2022 г

Акт-допуск
для производства строительно-монтажных работ на территории
действующего производственного объекта

_____ « ____ » _____ 202_ г.
(место составления)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации Заказчика в лице _____
и представитель Подрядчика в лице _____,
составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик предоставляет для производства работ объект _____
(наименование производственного объекта,
участка, территории)

ограниченный координатами кадастровый номер, (наименование осей, отметок и
номер чертежа)

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

Для производства работ _____
(наименование работ)

под руководством технического персонала Подрядчика, осуществляющего
строительство, на следующий срок:

начало « ____ » _____ 202_ г. окончание « ____ » _____ 202_ г.

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия,
обеспечивающие безопасность производства работ:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
1.	Представить списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, должности, а так же предоставленных им руководителем организации прав и обязанностей.	До начала работ	Подрядчик
2.	Представить приказы (копии, выписки из приказов): – Приказ о закреплении персонала (укомплектованности) на участке (ИТР, рабочие) с указанием контактных номеров телефонов работников подрядной организации, ответственных за производство работ; – Приказ о назначении специалиста по охране труда от организации на строительную площадку,	До начала работ	Подрядчик

если численность работников превышает 50 человек;

– Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, санитарных норм и правил, экологическую безопасность на объекте с приложением копий протоколов и удостоверений.

– Приказ о назначении ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ;

– Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство с приложением копий протоколов и удостоверений;

– Приказ о назначении лица, ответственного за сохранность и исправность электроинструмента;

– Приказ о возложении обязанностей по проверке и браковке инструмента на инженерно-технического работника;

– Приказ о назначении лица, ответственного за состояние и исправность лестниц и стремянок;

– Приказ о назначении специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением с приложением копий протоколов и удостоверений;

– Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования под давлением с приложением копий протоколов и удостоверений;

– Приказ о назначении ИТР, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС с приложением копий протоколов и удостоверений;

– Приказ о назначении ИТР, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии с приложением копий протоколов и удостоверений;

– Приказ о назначении ИТР, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС с приложением копий протоколов и удостоверений.

– Приказ о допуске к работе машинистов, помощников машинистов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков с приложением копий протоколов и удостоверений;

– Приказы о назначении лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска;

	<ul style="list-style-type: none"> – Приказ о назначении ответственного руководителя работ на высоте с приложением копий удостоверений; – Приказ о назначении ответственного за составление плана производства работ на высоте и плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ с приложением копий удостоверений; – Приказ о назначении комиссии по приемке в эксплуатацию лесов и подмостей высотой более 4 м; – Приказ о назначении ответственного за приемку в эксплуатацию и периодические осмотры подмостей (высотой до 4 м), вышки-туры (высотой до 4 м) и лестниц; – Приказ о назначении специалиста, ответственного за пожарную безопасность при производстве пожароопасных (огневых работ) работ с приложением копий удостоверений; – Приказ об организации технического надзора за безопасной эксплуатации ПС с приложением копий удостоверений; – Приказ о производстве работ ПС вблизи ЛЭП; – Приказа о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников организации с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии; – Приказа о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников поднадзорных Ростехнадзору с приложением копий протоколов на членов комиссии; – Приказа о назначении комиссии ежегодной проверки знаний по электробезопасности с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии. 		
3.	Представить копии удостоверений, протоколов и других необходимых документов, дающих право на выполнение инженерно-техническими работниками и рабочим персоналом своих обязанностей и заявленных видов работ.	До начала работ	Подрядчик
4.	Представить комплект инструкций по охране труда по профессиям и видам работ.	До начала работ	Подрядчик

5.	Представить, утвержденный в своей организации, перечень работ при выполнении которых необходимо оформление наряда-допуска.	До начала работ	Подрядчик
6.	Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	До начала работ	Подрядчик
7.	Представить персонал для проведения вводного инструктажа лицу, ответственному от Заказчика на объекте.	До начала работ и по мере необходимости	Подрядчик
8.	Провести первичный инструктаж на рабочем месте с учетом местных особенностей, имеющих на выделенном участке опасных факторов.	До начала работ и по мере необходимости	Подрядчик
9.	Представить журналы инструктажа на рабочем месте и инструктажа по пожарной безопасности.	До начала работ	Подрядчик
10.	Представить согласованные, утвержденные ППР (технологические карты) на все виды работ, с отметками об ознакомлении в них под роспись всех участников трудового процесса.	До начала работ	Подрядчик
11.	В случае привлечения своих субподрядных организаций для выполнения работ предупредить подрядчика и предоставить на них документацию, перечисленную в настоящем акте-допуске.	До начала работ	Подрядчик
12.	На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов установить защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов установить сигнальные ограждения и знаки безопасности (по ГОСТ 12.4.026-2015).	До начала работ	Подрядчик
13.	Согласовать порядок подключения электрических машин, электрических механизмов и электрооборудования с уполномоченным электротехническим персоналом подрядной организации.	До начала работ	Подрядчик
14.	Обеспечить места проведения огневых работ, складские, санитарно-бытовые помещения огнетушителями и др. средствами пожаротушения и знаками безопасности (по ГОСТ 12.4.026-2015), в	До начала работ	Подрядчик

	соответствии с Правилами противопожарного режима РФ.		
15.	Организовать обеспечение медицинским имуществом в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 15 декабря 2020 года № 1331н.	До начала работ	Подрядчик
16.	Обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, исправными инструментом, оборудованием и приспособлениями.	До начала работ	Подрядчик
17.	До начала производства работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций получить письменное разрешение организаций, ответственных за их эксплуатацию.	До начала работ	Подрядчик
18.	Соблюдать требования нормативных документов: <ul style="list-style-type: none"> – Приказ Минтруда РФ от 11 декабря 2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (ПОТ С №883н); – Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"; – ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ "Организация обучения безопасности труда"; – Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н. "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; – Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"; – Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"; – Приказ Минтруда России от 28 октября 2020 г. № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; – Федеральный закон № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года; 	Постоянно на весь период производимых работ	Подрядчик

	<p>– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 536 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";</p> <p>– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года № 461 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".</p>		
19.	В случае проведения работ, представляющих опасность для других организаций, участников строительного процесса, уведомить подрядчика письменно за 2-е суток до начала указанных работ.	Постоянно на весь период производимых работ	Подрядчик

Генеральный директор

_____ /ФИО/

м.п.

Генеральный директор

_____ /ФИО/

м.п.

Примечание:

При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска - необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Типовой Перечень документации в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, обязательной к предъявлению «Подрядной» организацией в адрес Управления ОТ и ПБ АО «ЗТЗ».

- 1) Приказ о закреплении персонала (укомплектованности) на участке (ИТР, рабочие) с указанием контактных номеров телефонов работников подрядной организации, ответственных за производство работ.
- 2) Приказ о назначении специалиста по охране труда от организации на строительную площадку, если численность работников превышает 50 человек.
- 3) Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, санитарных норм и правил, экологическую безопасность на объекте с приложением копий протоколов и удостоверений.
- 4) Приказ о назначении ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ.
- 5) Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство с приложением копий протоколов и удостоверений.
- 6) Приказ о назначении лица, ответственного за сохранность и исправность электроинструмента.
- 7) Приказ о возложении обязанностей по проверке и браковке инструмента на инженерно-технического работника.
- 8) Приказ о назначении лица, ответственного за состояние и исправность лестниц и стремянок.
- 9) Приказ о назначении специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением с приложением копий протоколов и удостоверений.
- 10) Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования под давлением с приложением копий протоколов и удостоверений.
- 11) Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС с приложением копий протоколов и удостоверений.
- 12) Приказ о назначении специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии с приложением копий протоколов и удостоверений.
- 13) Приказ о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС с приложением копий протоколов и удостоверений.
- 14) Приказ о допуске к работе машинистов, помощников машинистов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков с приложением копий протоколов и удостоверений.
- 15) Приказы о назначении лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска.
- 16) Приказ о назначении ответственного руководителя работ на высоте с приложением копий удостоверений.
- 17) Приказ о назначении ответственного за составление плана производства работ на высоте и плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ с приложением копий удостоверений.
- 18) Приказ о назначении комиссии по приемке в эксплуатацию лесов и подмостей

- высотой более 4 м.
- 19) Приказ о назначении ответственного за приемку в эксплуатацию и периодические осмотры подмостей (высотой до 4 м), вышки-туры (высотой до 4 м) и лестниц.
 - 20) Приказ о назначении специалиста, ответственного за пожарную безопасность при производстве пожароопасных (огневых работ) работ с приложением копий удостоверений.
 - 21) Приказ об организации технического надзора за безопасной эксплуатации ПС с приложением копий удостоверений.
 - 22) Приказ о производстве работ ПС вблизи ЛЭП.
 - 23) Приказа о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников организации с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии.
 - 24) Приказа о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников поднадзорных Ростехнадзору с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии.
 - 25) Приказа о назначении комиссии ежегодной проверки знаний по электробезопасности с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии.
 - 26) Копии квалификационных удостоверений и протоколов работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (бетонщики, электромонтажники, монтажники, слесаря, электросварщики, газосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок, машинисты погрузчиков, рабочих люлек и т.д.), подтверждающих квалификацию сотрудников и дающих право производства работ согласно заявленных видов работ по договору подряда.
 - 27) Копии удостоверений и протоколов о проверке знаний требований охраны труда работников компании, привлекаемых к производству работ на строительной площадке.
 - 28) Копии удостоверений и протоколов работников о прохождении обучения пожарно - технического минимума.
 - 29) Сведения о прохождении работниками предприятия предварительных и периодических медицинских осмотров.
 - 30) Журнал учета и испытания средств защиты для работы в электроустановках (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, диэлектрические ковры).
 - 31) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
 - 32) Журнал учета инструктажа по пожарной безопасности.
 - 33) Журнал учета проверки знаний и правил работ в электроустановках с приложением копий удостоверений работников организации, задействованных на строительном объекте.
 - 34) Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары.
 - 35) Журнал учета огнетушителей, копии паспортов на огнетушители, ~~копия договора обслуживания огнетушителей.~~
 - 36) Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей (при необходимости акты приема в эксплуатацию).
 - 37) Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.
 - 38) Журнал учета выдачи страховочной привязи, паспорта и сертификаты на привязь.

- 39) Утвержденный перечень работ выполняемых по нарядам-допускам.
- 40) Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, введенные в действие в организации.
- 41) Инструкция о мерах пожарной безопасности.
- 42) Производственная инструкция для машиниста ПС.
- 43) Производственная инструкция для стропальщика.
- 44) Производственная инструкция для персонала, обслуживающего баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.
- 45) Должностная инструкция для ИТР, лица ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
- 46) Должностная инструкция для специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением.
- 47) Должностная инструкция для специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования под давлением.
- 48) Должностная инструкция для ИТР, лица ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.
- 49) Технологическая документация (ППР, Технологические карты).
- 50) План производства работ на высоте.
- 51) План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
- 52) Схемы строповки грузов.
- 53) Таблица с массами перемещаемых грузов.
- 54) Технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы.

Для организаций – владельцев подъемных сооружений:

- 1) Копия свидетельства регистрации ОПО.
- 2) Копия карты учета ОПО.
- 3) Копия сведений характеризующих ОПО.
- 4) Копия страхового полиса ОПО.
- 5) Выкопировка из паспорта ПС, следующих страниц:
 - а. Лист с отметкой органов Ростехнадзора о постановке на учет;
 - б. Листы с общими сведениями (грузоподъемность, высота подъема, тип крана и т.д.);
 - в. Листы с грузовысотными характеристиками ПС;
 - г. Лист Свидетельство о приемке;
 - д. Лист Сведения о местонахождении крана;
 - е. Лист Сведения о назначении ИТР, ответственного за содержание крана в исправном состоянии;
 - ж. Лист с последней записью о прохождении ЧТО и ПТО крана.
- 6) Копия всех страниц удостоверения машиниста ПС.
- 7) Копия приказа о закреплении за ПС машиниста.
- 8) Вахтенный журнал крановщика.

Для организаций, заключивших договор со специализированной организацией на оказание услуг в области охраны труда, необходимо предоставить:

1. Договор с организацией оказывающей услуги в области охраны труда.
2. Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.

До начала работ копии указанных документов должны быть представлены в Управление ОТи ПБ АО «ЗТЗ», для осуществления действий по координации и контролю организации работ в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности со стороны Подрядной организации, а так же анализа соблюдения требований законодательства РФ в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности Подрядной организацией.

Размер штрафных санкций

№ п/п.	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, руб.
1	2	3
1	Не предоставление документов указанных в «Перечне документации в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, обязательной к предъявлению Подрядной организацией в адрес службы охраны труда и промышленной безопасности ООО «СК «СПС»	50 000 руб.
2	<p>Отсутствие приказов на объекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Приказ о закреплении персонала (укомплектованности) на участке (ИТР, рабочие) с указанием контактных номеров телефонов работников подрядной организации, ответственных за производство работ. – Приказ о назначении специалиста по охране труда от организации на строительную площадку, если численность работников превышает 50 человек. – Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, санитарных норм и правил, экологическую безопасность на объекте с приложением копий протоколов и удостоверений. – Приказ о назначении ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ. – Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство с приложением копий протоколов и удостоверений. – Приказ о назначении лица, ответственного за сохранность и исправность электроинструмента. – Приказ о возложении обязанностей по проверке и браковке инструмента на инженерно-технического работника. – Приказ о назначении лица, ответственного за состояние и исправность лестниц и стремянок. – Приказ о назначении специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением с приложением копий протоколов и удостоверений. – Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования под давлением с приложением копий протоколов и удостоверений. – Приказ о назначении ИТР, лица ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС с приложением копий протоколов и удостоверений. 	15 000 руб. за отсутствие каждого приказа

№ п/п.	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, руб.
	<ul style="list-style-type: none"> – Приказ о назначении ИТР, лица ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии с приложением копий протоколов и удостоверений. – Приказ о назначении ИТР, лица ответственного за безопасное производство работ с применением ПС с приложением копий протоколов и удостоверений. – Приказ о допуске к работе машинистов, помощников машинистов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков с приложением копий протоколов и удостоверений. – Приказы о назначении лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска. – Приказ о назначении ответственного руководителя работ на высоте с приложением копий удостоверений. – Приказ о назначении ответственного за составление плана производства работ на высоте и плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ с приложением копий удостоверений. – Приказ о назначении комиссии по приемке в эксплуатацию лесов и подмостей высотой более 4 м. – Приказ о назначении ответственного за приемку в эксплуатацию и периодические осмотры подмостей (высотой до 4 м), вышки-туры (высотой до 4 м) и лестниц. – Приказ о назначении специалиста, ответственного за пожарную безопасность при производстве пожароопасных (огневых работ) работ с приложением копий удостоверений. – Приказ об организации технического надзора за безопасные эксплуатации ПС с приложением копий удостоверений. – Приказ о производстве работ ПС вблизи ЛЭП. – Приказа о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников организации с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии. – Приказа о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников поднадзорных Ростехнадзору с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии. – Приказа о назначении комиссии ежегодной проверки знаний по электробезопасности с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии. 	
3	<p>Отсутствует на объекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Перечень работ выполняемый по наряд-допуску, 	10 000 руб. за отсутствие

№ п/п.	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, руб.
	<ul style="list-style-type: none"> – Программы инструктажа на рабочем месте и прохождения стажировки на рабочем месте. – Комплект инструкций по охране труда и перечень инструкций по охране труда. – Правила внутреннего трудового распорядка. – Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. – Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты. – Наряд-допуск на производство работ вблизи ЛЭП. – Наглядная агитация по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и промышленной безопасности. 	каждого документа
4	<p>Отсутствие удостоверений на объекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда ответственных лиц. – Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда работников рабочих профессий. – Удостоверение по пожарно-техническому минимуму ответственных лиц. – Удостоверение по пожарно-техническому минимуму работников рабочих профессий. – Удостоверения стропальщиков. – Удостоверения сварщиков, НАКС. – Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках на ответственных лиц. – Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках на работников рабочих профессий. – Копии квалификационных удостоверений и протоколов работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (бетонщики, электромонтажники, монтажники, слесаря, электросварщики, газосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок, машинисты погрузчиков, рабочих люлек и т.д.). 	10 000 руб. за отсутствие каждого документа у каждого работника
5	<p>Проведение Подрядчиком и/или Субподрядчиком работ без необходимой документации на объекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Акт-допуск. – Наряд-допуск на работы повышенной опасности и в местах действия опасных производственных факторов. – Проект производства работ, ознакомление с ППР. – Проект производства работ кранами, ознакомление с ППРк. – Технологические карты, ознакомление с ТК. 	45 000 руб. за отсутствие каждого документа

№ п/п.	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, руб.
6	<p>Нарушения отдельных пунктов Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Отсутствуют ограждения зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов и/или зон с возможным воздействием опасных производственных факторов. – Отсутствует защитное или страховочное ограждение рабочих мест (на расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте) и проходов к ним, расположенным на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м. – Допущены на производственную территорию посторонние лица. – Отсутствует или недостаточно освещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест, проездов и проходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных зон в темное время суток. Отсутствует или недостаточно освещение в закрытых помещениях. – Нарушение порядка складирования материалов на территории стройплощадки. – Отсутствует аптечка первой помощи по приказу 1331н. – Неудовлетворительное содержание ограждений территории строительной площадки, внутрипостроечных дорог, мест прохода работников, прилегающей 5-ти метровой зоны и несвоевременная уборка (очистка) их от мусора, грязи, снега. <p>Отсутствие:</p> <p>Бытовых помещений (бытового городка) в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – помещения для переодевания; – пункт приема пищи; – помещение для сушки одежды и обуви; – в каждом бытовом помещении аптечки для оказания первой помощи; – -умывальные, душевые; – туалеты; – место для курения. 	25 000 руб. за каждое выявленное нарушение
7	<p>Нарушения отдельных пунктов Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Распределительные устройства (щиты и др.) не закрыты на замок. – Нарушение изоляции кабеля электроинструмента, кабель электроинструмента не защищен от случайного повреждения, 	25 000 руб. за каждое выявленное нарушение

№ п/п.	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, руб.
	<p>соприкасается с горячими материалами, сырыми и масляными поверхностями.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполняется работа электроинструментом с приставной лестницы. – Эксплуатация электропровод и кабелей с видимыми повреждениями. – Пользование розетками, рубильниками, другими электроизделиями с повреждениями. – Эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкциями. – Использование электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. – Применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов. – Складирование у электрощитовой горючих веществ и материалов. – Состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать ПУЭ). – Состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправным блокировочным или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением. – Подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников). – При выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5м, а с горючими газами – не менее 1 м). – Все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО. 	
8	Нарушения отдельных пунктов Правил по охране труда при работе на высоте, включая, но не ограничиваясь:	25 000 руб. за каждое выявленное

№ п/п.	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, руб.
	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует утвержденный перечень работ, выполняемых на высоте по наряду-допуску. - К работе на высоте допущены лица не прошедшие обучение при работе на высоте. - Отсутствует приказ о создании комиссии проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. - Не назначены должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов. - Не назначен ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов. - Не назначен ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих). - Не назначены ответственные за составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ. - Отсутствует План производства работ на высоте. - Отсутствует План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. 	нарушение
9	<p>Нарушения отдельных пунктов Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сварочный пост не обеспечен первичными средствами пожаротушения (пожарный щит, огнетушитель большой емкостью, ящик с песком). - При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура не отключена (в том числе от электросети), шланги не отсоединены и не освобождены от горючих жидкостей и газов. - Место временного проведения сварочных работ не обеспечено огнетушителем. - К самостоятельной работе допущен работник, не имеющий квалификационного удостоверения электрогазосварщика. 	25 000 руб. за каждое выявленное нарушение
10	<p>Нарушения отдельных пунктов Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует удостоверение машиниста крана, стропальщика, рабочего люльки, машиниста подъемника. 	30 000 руб. за каждое выявленное нарушение

№ п/п,	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, руб.
	<ul style="list-style-type: none"> – Просрочен срок проведения ЧТО, ПТО подъемного сооружения. – Отсутствует схема строповки (графическое изображение) в местах производства работ. – Подъемное сооружение не поставлено на учет в органе Ростехнадзора. – Отсутствие записей об ознакомлении с ППР, технологическими регламентами лиц ответственных за безопасное производство работ, крановщиков, стропальщиков. – Нахождение людей в кузове или кабине автомобиля при опускании или подъеме груза. – Нахождение посторонних лиц на местах производства работ по перемещению груза, работы люльки. – Производится перемещение груза при нахождении под ним людей. – Грузозахватные приспособления крана в неисправном состоянии, отсутствие бирок (клейм), нахождение в местах производства работ немаркированной тары и грузозахватных приспособлений. – Отсутствует ограждение рабочей зоны крана, не установлен знак «Опасная зона». – Производится подъем примерзшего или засыпанного землей груза, заложенного другим грузом или залитого бетоном. – Отсутствие разработанных и выданных на месте ППР или технологических карт. – Установка грузоподъемной машины на участке производства работ произведена не в соответствии с ППР. 	
11	<p>Нарушения отдельных пунктов Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Нарушение условий хранения баллонов с газом. Баллоны с газом должны иметь башмаки, храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, с навинченными на их горловины колпаками, в клетках и других устройствах, исключающие их падение. – Емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями - не защищены от солнечного и иного теплового воздействия. 	25 000 руб. за каждое выявленное нарушение

№ п/п.	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, руб.
	<ul style="list-style-type: none"> - Баллоны с горючим газом не хранятся отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом. - Неисправны манометры газосварочного оборудования - отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке, просрочен срок проверки, неисправна стрелка, стекло. - Закрепление газопроводящих рукавов на присоединительных ниппелях арматуры, горелок, резаков и редукторов не надежно и выполнено без помощи хомутов. - Используются неисправные электрододержатели. 	
12	<p>Нарушения отдельных пунктов Правила противопожарного режима в РФ, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Неопределенно и не оборудовано место для курения. - Курение работников Подрядчика и/или Субподрядчика вне специально отведенного места, обозначенного знаком «Место для курения». - На проведение огневых работ на временных местах не оформлен наряд-допуск. - Место проведения огневых работ не очищено от горючих веществ и материалов. - Хранение в местах производства сварочных работ одежды, ЛВЖ, ГЖ и других горючих материалов. - Огнетушитель не исправен (отсутствует раструб, истек срок перезарядки, поврежден корпус). - Огнетушитель, установленный на объекте (в помещении) не имеет паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя не опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой. - Не обеспечена своевременная очистка объекта от горючих отходов, мусора, тары. - Объект не обеспечен огнетушителями. - Не соблюдено нормативное расстояние 24 метра при хранении на открытых площадках горючих материалов и изделий, а также оборудования в горючей упаковке от них до строящихся или существующих объектов. - Временное сооружение (тепляк) выполнен из горючих или материалов. - На входных дверях помещения отсутствует надпись (табличка) ответственного за пожарную безопасность и его контактный номер телефона. 	20 000 руб. за каждое выявленное нарушение

№ п/п.	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, руб.
	<ul style="list-style-type: none"> – В производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах не вывешены таблички с указанием номера телефона для вызова пожарной охраны. – В помещениях, для обогрева рабочих применяется открытый огонь, а также используется электрические калориферы и/или газовые горелки. – Запрещается превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте. – Производится сушка одежды и обуви в помещениях не приспособленных для этих целей. – Размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов. 	
13	<p>Обеспечение всех работающих и находящихся на строительной площадке:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Каска защитная. – Защитные очки. – Сигнальные жилеты желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами (или фирменная спецодежда со светоотражающими вставками, занимающими не менее 30% поверхности). – Спецобувь с жестким подноском и подошвой из металлического или композитного материала. – Отсутствие защитных очков при работе электроинструментом. – Отсутствие сварщика при производстве сварочных работ. – Отсутствие защитных очков при работе с ударным и пневмоинструментом ударного действия. – Отсутствуют отличительные знаки (жилет) стропальщика. – Отсутствует Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или Костюм сварщика и перчатки сварщика при выполнении электрогазосварочных работ. 	5 000 руб. за каждого выявленного сотрудника без любого необходимого СИЗ
14	<p>Обеспечение строительного объекта средствами индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Лямочные защитные привязи с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином. – Надежные и удобные места крепления страховочных средств (элементы строительных конструкций, специально натянутые тросы). 	<p>При отсутствии лямочных защитных привязей – 10 000 руб.</p> <p>При отсутствии мест крепления - 30 000 руб.</p>

№ п/п.	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, руб.
15	<p>Отсутствие или не своевременное заполнение журналов</p> <ul style="list-style-type: none"> – Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. – Журнал учета инструктажа по пожарной безопасности. – Журнал учета огнетушителей. – Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью. – Журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары. – Вахтенный журнал крановщика. – Журнал трехступенчатого контроля. – Журнал выдачи предохранительных поясов. 	5 000 руб. за каждый журнал
16	Обнаружение на территории Заказчика работников Подрядчика и/или Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.	100 000 руб.
17	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании.	30 000 руб.
18	Использование работниками Подрядчика и/или Субподрядчика на территории Заказчика открытого огня без согласования с Заказчиком.	20 000 руб.
19	В случае аварий (обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций и т.п.), происшедших на объекте производства работ по вине Подрядчика (субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными убытками Заказчика и/или Заказчика от данного происшествия.	50 000 руб.
20	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску.	50 000 руб.
21	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на объекте от Подрядчика и/или Субподрядчика, назначенного приказом ответственным за обеспечение требований по охране труда и пожарной безопасности на данном объекте.	50 000 руб.
22	<p>Выполнение производственных операций:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Без прохождения работником вводного инструктажа, а также инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); – При отсутствии у работника удостоверения (заверенной копии) на рабочем месте. 	При выявлении - до 5-х работающих 20 000 руб.; - свыше 5-х

№ п/п.	Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, руб.
		работающих 50 000 руб.
23	Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по каждому нарушению), не представление отчета об устранении выявленных/ зафиксированных нарушений (по каждому предписанию (акту)).	30 000 руб.
24	Несанкционированная свалка отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения).	50 000 рублей
25	Нарушение промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, приведшее к получению травмы: – со смертельным исходом – тяжелой степени – легкой степени.	3 000 000 руб. 2 000 000 руб. 1 000 000 руб.
26	Не уведомление и/или скрытие факта производственного травматизма от Заказчика (Заказчика), произошедшего с работником Подрядчика и/или Субподрядчика	1 000 000 руб.
27	Не соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, организации производственного контроля при выполнении работ, к санитарно-бытовому обеспечению, медико-профилактическому обслуживанию работников.	10 000 руб.
28	Нарушение правил безопасной эксплуатации лесов и подмостей, выносных грузоприемных площадок, строительных и фасадных подъемников, съемных грузозахватных приспособлений и тары – леса высотой до 4м – приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ; – леса выше 4м – приемка комиссией по акту.	30 000 руб.
29	Отсутствие (не задействованное состояние) пунктов очистки (мойки) колес автотранспорта на выездах с территории строительной площадки.	260 000 руб.



ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ОГРН 1087746455719 ИНН 7720613388 КПП 504201001
 141320 Московская область, Сергиево-Посадский район,
 г. Пересвет, ул. Бабушкина, д.9
 Телефон: 8 (495) 988-06-86; www.z-t-z.ru, e – mail: ztz@z-t-z.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Операционный директор

«__» _____ 20__ г.

АКТ № _____

Целевой проверки на соблюдение норм и правил охраны труда, промышленной,
 пожарной безопасности и промышленной санитарии

г. Пересвет

«__» _____ 20__ г.

Кому: _____
должность, ФИО

Согласно: _____
наименование документа-основания проверки, дата, номер

Мною, _____
должность, ФИО

В присутствии _____
должность, ФИО

была проведена целевая проверка на соблюдение норм и правил охраны труда,
 промышленной, пожарной безопасности и промышленной санитарии.

В результате проверки выявлен ряд нарушений, которые предлагается
 устранить в указанные ниже сроки:

№ п/п	Наименование выявленных нарушений	Основание	Срок исполнения

_____ ФИО
подпись

Акт на руки получил: _____
ФИО, должность, подпись, дата

Контроль устранения нарушений проверил: _____