



ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД

Brandbook






Стандартное отображение логотипа



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



Масштабно-координатная сетка



Масштабно-координатная сетка используется для нанесения фирменного блока на поверхности, где воспроизведение цифровым способом невозможно



Охранное поле



В данном случае основной элемент охранного поля – 25% от графического знака.

Минимальное расстояние от логотипа до ближайших элементов макета или границы формата называется охранной зоной. На рисунке обозначен минимальный размер свободного пространства вокруг фирменных блоков (прямоугольная рамка вокруг фирменного блока). Такая площадь является минимально допустимой, и при возможности ее следует увеличивать.



Минимальный размер логотипа – 35 мм



Английский вариант логотипа



**ZAGORSK
PIPE
PLANT**



Вариант логотипа с аббревиатурой





Пропорции логотипа

За основу следует брать диаметр окружности внутри графического знака, символизирующего каплю.

Для абсолютно точного воспроизведения логотипа и проверки изображений приводим данную схему пропорций и размеров. Обращаем Ваше внимание, что пропорции логотипа выстроены самым тщательным образом и ни в коем случае не являются случайными. Все соотношения элементов должны соответствовать приведенному чертежу.





Допустимые варианты использования

Фирменный блок имеет два основных цветовых решения.

Как правило, используется цветной фирменный блок на белом фоне. Он является основным.

Выворотное изображение

Выворотные изображения логотипа применяют, когда по технологическим причинам его невозможно воспроизвести на белом фоне (например, в сувенирной продукции). Когда отсутствует возможность цветной печати, следует использовать черно-белую или выворотную версию.





Недопустимые варианты использования

Категорически не допускается:

- Разделение логотипа на какие-либо части.
- Использование цветовых сочетаний, мешающих цельному восприятию логотипа.
- Искажение пропорций отдельных элементов логотипа и всего логотипа в целом.
- Использование отдельных частей логотипа.
- Растровое изображение логотипа с низким разрешением.
- Применение к логотипу фильтров и эффектов.
- Контурная обводка логотипа.
- Размещение логотипа на неоднородном фоне.
- Вращать и дублировать логотип.





Стилеобразующие элементы

В качестве основного
стилеобразующего элемента,
используется увеличенный
графический знак из логотипа.






Основное цветовое решение

Корпоративные цвета указаны в настоящем руководстве и соответствуют международному стандарту Pantone Formular Guide.

Логотип может быть использован в монохромном черном или белом цвете на контрастном фоне.



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



RGB 0/0/0
CMYK 0/0/0/100
PANTONE Black C



RGB 243/112/50
CMYK 0/70/90/0
PANTONE 1585C



RGB 240/76/47
CMYK 0/86/90/0
PANTONE 166C



RGB 243/112/50
CMYK 0/70/90/0
PANTONE 1585C

RGB 240/76/47
CMYK 0/86/90/0
PANTONE 166C



Использование фонов и подложек

Приоритетно использование следующих фонов:

- Черный
- Оранжевый
- Белый

Не следует использовать фоны:

- Растровые изображения с большим количеством деталей
- Яркие градиенты
- Сочетания подобные желтому фону и черного логотипа



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



Черно-белое цветовое решение

Использовать только в случае если невозможно нанести полноцветный логотип.



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**




**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



Допустимые сочетания



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



Монохромное цветное решение



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**



Недопустимые сочетания цветов

Следует использовать только фирменные цвета.

Нельзя размещать логотип на фотоизображениях и на градиентах.





Основной фирменный шрифт

Корпоративной шрифтовой гарнитурой без засечек Arial, используется в качестве заголовков, подзаголовков печатных материалов, рекламных материалов.

Верстка ведется с выключкой по формату. Важно учитывать межстрочное и межбуквенное расстояние, которое напрямую зависит от размера колонки и размера шрифта в пунктах.

При верстке шрифтом в 9 пунктов интерлиньяж составит 11 пунктов, при 10 – 12 пунктов.

В заголовках, подзаголовках при большом размере шрифта допустим отрицательный интерлиньяж.

Arial Regular

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЪЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыъьэюя1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789 0\$.,:;:;!%

Arial Bold

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЪЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыъьэюя1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789 0\$.,:;:;!%



Вертикальный А4, фирменный бланк

Для изготовления бланка
применяется белая немелован-
ная бумага без четко
выраженной фактуры
плотностью
100 г/кв. м

Размер: А4 (210x297 мм.)

		ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ОГРН 1087746455719 ИНН 7720613388 КПП 504201001 141320 Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д.9 Тел.: 8 (495) 988-06-86; www.z-t-z.ru, e-mail: ztz@t-t-z.ru	
	№ _____ / _____		
	на № _____ от _____		



Вертикальный А4, фирменный бланк английский

Для изготовления бланка
применяется белая немелован-
ная бумага без четко
выраженной фактуры
плотностью
100 г/кв. м

Размер: А4 (210x297 мм.)

ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

		ZAGORSK PIPE PLANT 141320, Moscow region, Sergievo-Posadskiy district, Peresvet, street Babushkina, 9 Phone: +7 (495) 988-06-86; e-mail: ztz@i-t-z.ru ; www.z-t-z.ru/en
Ref.№ _____ / _____		dated _____



Вертикальный А4, формат Word

Для изготовления бланка применяется белая немелованная бумага без четко выраженной фактуры плотностью 100 г/кв. м

Размер: А4 (210x297 мм.)

		ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ОГРН 1087746455719 ИНН 7720613388 КПП 504201001 141320 Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д.9 Тел.: 8 (495) 988-06-86; www.z-t-z.ru, e-mail: ztz@j-t-z.ru
Заголовок		
Тема: Сегодня выплавлена рекордная партия труб. Все передовики получили медали и благодарность руководства		
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus varius massa lorem, commodo facilisis lorem ullamcorper eget. Nullam lacinia vitae lorem id tempor. Maecenas leo magna, luctus at molestie ac, mattis vitae ante. In feugiat mattis massa, vitae pharetra nulla gravida non. Quisque sit amet nibh ex. Vestibulum rhoncus odio vel maximus imperdiet. Nulla maximus vehicula ex, sit amet consectetur metus accumsan in. Sed tempor, odio eu rhoncus elementum, lorem risus efficitur sem, et feugiat diam sapien et est.</p> <p>Cras vel ex sit amet justo rutrum laoreet egestas ut libero. Phasellus sit amet magna odio. Nam molestie sit amet lacus sit amet sagittis. Etiam venenatis urna volutpat elementum lacinia. Ut ultricies lorem in volutpat vulputate. Etiam aliquet turpis ante, eget ultrices mi volutpat sed. Cras pulvinar ligula at rhoncus pellentesque.</p> <p>Sed et sapien sed lacus imperdiet varius. Vestibulum non ornare ex. Morbi bibendum, odio sed finibus bibendum, augue tortor auctor sapien, non varius sem lectus quis velit. Phasellus dapibus faucibus dolor, nec volutpat felis sollicitudin sit amet. Vivamus faucibus lobortis quam nec malesuada. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;</p> <p>Quisque eget bibendum orci. Proin id ornare turpis, nec mollis nulla. Phasellus ultricies iaculis tempor. Phasellus consequat diam a turpis accumsan interdum. Maecenas non mauris eget odio efficitur efficitur. Integer hendrerit justo in nulla viverra molestie id sit amet turpis. Vestibulum sit amet nulla orci. Integer pretium nulla non arcu efficitur, et pulvinar elit ultricies. Sed ac mauris sed quam interdum dignissim sed vel lectus. Donec et eleifend purus, sed egestas nisi. Phasellus eleifend odio id nunc mollis convallis. Aenean id enim sed tellus vulputate blandit.</p> <p>Aenean sit amet auctor mauris, non vehicula enim. Vestibulum augue ligula, interdum nec feugiat non, iaculis ultrices ligula. Sed eu nibh id lectus tincidunt luctus. Aenean facilisis consequat eleifend. Quisque posuere quis lectus eu sollicitudin. Nulla vestibulum egestas magna in scelerisque. Morbi bibendum tempor tortor at lobortis. Vestibulum varius condimentum tempor. Fusce posuere sed nisi nec congue. Maecenas feugiat arcu pulvis, varius blandit sapien luctus sit. Donec tristique sem vel mi pretium, non fringilla nulla iaculis. Fusce efficitur portitor metus vel dapibus. Nam eget nulla enim.</p>		
Генеральный директор ФИО		



Вертикальный А4 письмо

Для изготовления бланка
применяется белая немелован-
ная бумага без четко
выраженной фактуры
плотностью
100 г/кв. м

Размер: А4 (210x297 мм.)

		ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ОГРН 1087746455719 ИНН 7720613388 КПП 504201001 141320 Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д.9 Тел.: 8 (495) 988-06-86; www.z-t-z.ru, e-mail: ztz@i-t-z.ru
№ _____ / _____		
на № _____	от _____	




Корпоративная односторонняя

Размер 50x90 мм

Для изготовления визитных карточек применяется белая немелованная бумага «Ивабэль» плотностью 300 г/кв. м

Логотип и информация наносятся полноцветной печатью.



RUS/EN




Персональная односторонняя

Размер 50x90 мм

Для изготовления визитных карточек применяется белая немелованная бумага «Ивабэль» плотностью 300 г/кв. м

Логотип и информация наносятся полноцветной печатью.



RUS/EN




Корпоративная двухсторонняя

Размер 50x90 мм

Для изготовления визитных карточек применяется белая немелованная бумага «Ивабэль» плотностью 300 г/кв. м

Логотип и информация наносятся полноцветной печатью.



RUS/EN






Персональная двухсторонняя

Размер 50x90 мм

Для изготовления визитных карточек применяется белая немелованная бумага «Ивабэль» плотностью 300 г/кв. м

Логотип и информация наносятся полноцветной печатью.





RUS/EN



Формат E-65 («евро», 229 x 114 мм)


Для изготовления конверта
применяется белая немелован-
ная бумага без четко
выраженной фактуры
плотностью 100 г/кв. м
Формат: С-5 (229x162 мм.)





Формат С-5 (229 x 162 мм)

Для изготовления конверта применяется белая немелованная бумага без четко выраженной фактуры плотностью 100 г/кв. м
Формат: С-5 (229x162 мм.)





Формат С-4 (324 x 229 мм)

Для изготовления конверта
применяется белая немелован-
ная бумага без четко
выраженной фактуры
плотностью 100 г/кв. м
Формат: С-4 (324x229 мм.)

The diagram shows a rectangular envelope layout with dimensions 324 mm by 229 mm. The layout is divided into sections by red lines. The top and bottom margins are 20 mm. The left and right margins are 30 mm. The central area contains the following content:

**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**

От кого АО «Загорский Трубный Завод»

Откуда Московская область, Сергиево-Посадский район,
город Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9

Индекс места получения
141320

Кому _____

Куда _____

Индекс места получения _____

Dimensions: 30 мм., 20 мм., 324 мм., 20 мм., 229 мм., 30 мм., 20 мм., 30 мм., 20 мм.



Электронная подпись

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis justo et ex dignissim pulvinar et ut est. Vestibulum nec erat vitae urna accumsan porta et sit amet tortor. Cras blandit nec tortor at dignissim. Donec sed neque et mi condimentum dictum. Etiam a felis nec augue ultrices sollicitudin sit amet posuere nibh. Donec at arcu vitae sem aliquam venenatis at sit amet magna. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque odio nisl, ultrices in arcu sit amet, placerat tristique ligula. Aenean hendrerit lacus lobortis turpis consectetur sodales. Vivamus id quam laoreet, tincidunt ipsum ac, fermentum justo. Nullam tristique semper leo, sit amet vehicula odio mollis eget.

Morbi laoreet bibendum elit eu faucibus. Sed laoreet quis tellus rutrum porta. Etiam metus ligula, maximus ac metus in, dignissim commodo nisi. Maecenas quis nulla venenatis est mollis accumsan ac eget mauris. Sed tempor scelerisque nibh vitae tempus. Maecenas dui ex, cursus tincidunt libero tristique, malesuada faucibus magna. Nam in mi erat. Quisque egestas orci in feugiat placerat. Ut sed ligula diam. Quisque sit amet semper nisl. Mauris augue felis, finibus sit amet egestas in, sagittis nec dui. Phasellus commodo odio lorem, ac eleifend eros aliquet sit amet. Ut euismod neque eu pharetra faucibus.

С уважением,
Должность, подразделение
АО «Загорский Трубный Завод»
ФИО
Тел.: +7 (495) 988-06-86, доб.
Моб.: +7 (000) 000-00-00
www.z-t-z.ru
fio@i-t-z.ru



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis justo et ex dignissim pulvinar et ut est. Vestibulum nec erat vitae urna accumsan porta et sit amet tortor. Cras blandit nec tortor at dignissim. Donec sed neque et mi condimentum dictum. Etiam a felis nec augue ultrices sollicitudin sit amet posuere nibh. Donec at arcu vitae sem aliquam venenatis at sit amet magna. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque odio nisl, ultrices in arcu sit amet, placerat tristique ligula. Aenean hendrerit lacus lobortis turpis consectetur sodales. Vivamus id quam laoreet, tincidunt ipsum ac, fermentum justo. Nullam tristique semper leo, sit amet vehicula odio mollis eget.

Morbi laoreet bibendum elit eu faucibus. Sed laoreet quis tellus rutrum porta. Etiam metus ligula, maximus ac metus in, dignissim commodo nisi. Maecenas quis nulla venenatis est mollis accumsan ac eget mauris. Sed tempor scelerisque nibh vitae tempus. Maecenas dui ex, cursus tincidunt libero tristique, malesuada faucibus magna. Nam in mi erat. Quisque egestas orci in feugiat placerat. Ut sed ligula diam. Quisque sit amet semper nisl. Mauris augue felis, finibus sit amet egestas in, sagittis nec dui. Phasellus commodo odio lorem, ac eleifend eros aliquet sit amet. Ut euismod neque eu pharetra faucibus.

Best regards
Manger
АО «Загорский Трубный Завод»
Ivan Ivanov
Phone: +7 (495) 988-06-86, доб.
Cell: +7 (000) 000-00-00
www.z-t-z.ru
fio@i-t-z.ru






Папка для документов

Размер 220x305x5 мм

Бумага «Стардрим» или картон корпоративных цветов с инверсным лого или тиснением серебром.

Допускается изготовление папок других форматов, но при обязательном соблюдении правил фирменного стиля Компании.






Картонная вырубная

Размер 220x305x5 мм

Бумага «Стардрим» или картон корпоративных цветов с инверсным лого или тиснением серебром.

Допускается изготовление папок других форматов, но при обязательном соблюдении правил фирменного стиля Компании.





Кожаная стандартная

Папка "Конференция" на молнии
Цвет: Черный
Размер: 24 x 33 см.
Материал: Кожзаменитель, металл
Тип нанесения: Гравировка на шил






Картонная стандарт

Размер 220x305x5 мм

Бумага «Стардрим» или картон корпоративных цветов с инверсным лого или тиснением серебром.

Допускается изготовление папок других форматов, но при обязательном соблюдении правил фирменного стиля Компании.





Шаблон для презентации



ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД

Тема слайда



Шаблон Power Point

Скачать по ссылке (скопируйте и вставьте в адресную строку браузера)

<https://drive.google.com/file/d/0Bxreij89DfXCeXFINU1mN0laWms/view?usp=sharing>



Ежедневник

Формат - А5 (148x210 мм). датированный

Обложка - "под гладкую кожу".

Внутренний блок - офсет, 70 г/м². 168 листов.

Печать в две краски. Прошит по периметру.

Закладка-ляссе. Перфорация угла.






Блокнот

Блокнот Office черный, А6, 105x148 мм,
пружина слева, белый блок, клетка, 60
листов

Нанесение: шелкография по плоским
поверхностям





Визитница

Компактная, очень удобная, стильная визитница из кожзаменителя.

Подойдет и в качестве сувенира клиентам на промо-акции, и в качестве корпоративного атрибута для сотрудников вашей компании.

Цвет: черный

Материал: кожзам

Размер товара: 93 x 64 x 10 мм.

Вид нанесения: тиснение





Пакет большой

Бумага «Стардрим» с УФ-лаком для логотипа.

Бумага или картон корпоративных цветов с инверсным лого.





Пакет малый

Бумага «Стардрим» с УФ-лаком для логотипа.

Бумага или картон корпоративных цветов с инверсным лого.





Пакет под бутылку

Полноцветная печать на мелованной бумаге 200 гр., глянцевая ламинация, шнуры стандартные.

Размер 15x38x15см





Бейдж

Высококачественные бейджи стандартных размеров - 95x140мм, толщиной 0,8мм с закругленными углами и глянцевым ламинатом.





Ручка

Материал: пластик

Цвет: оранжевый, черный, белый

Вид нанесения логотипа: тампопечать

Габариты: d10x139мм





Брелок

Для пластика

Метод нанесения – тампопечать

Для металла

Метод нанесения – лазерная гравировка





Флешка

Для пластика

Метод нанесения – тампопечать

Для металла

Метод нанесения – лазерная гравировка





Зажигалка

Метод нанесения – тампопечать.

Метод глубокой печати несколькими цветами. Такая печать на зажигалках из пластика очень эффективна, так как предназначена для гладких поверхностей.

Процесс выглядит так: краска нужного цвета с формы глубокой печати переносится на изделие с помощью тампона. Поверхность тампона выполнена из упругого и эластичного материала.





Футболка и бейсболка

Промо-одежда, на которую наносится фирменная символика, должна быть выдержана в фирменных цветах.

Фирменная символика на промо-одежде должна быть заметной и легко считываться.

Размер, форма, фасон и материал промо-одежды – на усмотрение дизайнера.

В цветовом решении промо-одежды необходимо придерживаться основных фирменных цветов Компании.





Флаги настольный / Вертикальный на флагштоке / Горизонтальный





Кружка

Цвет: оранжевый, черный

Материал: керамика

Размер: d80 x 95 мм.

Вид нанесения: деколь,
тампопечать





Таблички на кабинет

Размер 30x10см

Изготавливается из ПВХ
с печатью на самоклеющейся
пленке.




354

ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ И СНАБЖЕНИЯ



Указатели и навигационные элементы

Привычные стрелки-указатели превращаются в непрерывные цветные линии. Сотрудники и посетители следует за своеобразными «путевыми нитями», которые также отсылают к системе трубопроводов, которые имеют сложную конфигурацию и всегда имеют начало и конец.






Информационная доска

Размер 110x90см

Изготавливается из ПВХ белого цвета с плоскими прозрачными кармашками и оранжевой окантовкой под стандартные листы формата А4. Информационные стенды такого типа снабжаются потайными петлями при креплении к стене.






Мобильный стенд (ролл - ап)

Ролл ап (Roll up) 100x200см

Предназначен для установки в помещении, не рекомендуется устанавливать на открытых площадках без дополнительного крепления.





Автотранспорт: Грузовой кузовной, грузовой, легкой





Щит 6x3

**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**

ТРУБА ГАЗУ

+7 (495) 988-
www

**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**

ТРУБА НЕФТИ

+7 (495) 988-06-86
www.z-t-z.ru



**ЗАГОРСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД**

